パッケージエアコン室外機用日除け

用 途	パッケージエアコン室外機用日除け			
仕様/材質	パイプ=粉体塗装 その他=ZAM+粉体塗装			
コードNo.	25122			
型 番	PC-SS			
標準単価	¥46,000			
受注単位	1セット			

別売部品品名交換用シェードコードNo.28017

퐨

標準単価



特 長

紫外線を約90%遮断。紫外線 による室外機の変色や劣化を 防止します。

②快適性と省エネ効果 日差しを遮断するだけでなく、 風をとりこみ熱を逃がす効果も あるため、通気性のよい快適な 日陰をつくります。

日陰をつくります。

ほつれ、破れに強い特殊なネット(高密度ポリエチレン)を使用。


(和り外し可能で、メンテナンスも簡単 季節・天気に合わせて取り外しや収納が簡単に行え、水洗い も可能。

平地犬走り用

用 途	平地犬走り用		仕様/	/材質	
コードNo.	25099	溶融	亜鉛		
型番	PC-DRG		メッキ仕上に		
エアコン	W 任意				
固定寸法	D 230~430				
適用勾配	0°~10° 水平~ ^{1.8} / ₁₀ (0°~14°) 水平~ ^{2.5} / ₁₀			2.5/10	
標準単価	¥13,200	受注	単位	2	

PE-SN

¥15,000 受注単位




PCキャッチャー用防振架台 ウルトラパッド式〔UP〕

仕様/材質	溶融亜鉛メッキ仕上げ				
コードNo.	25035	25036			
型番	PC-UP30	PC-UP60			
エアコン	W 任意	W 任意			
固定寸法	D 250~380	D 300~430			
標準単価	¥22,000	¥25,000			
受注単位	1セット	1セット			




PCキヤッチャー関連部品

用 途	転倒防止部	金具	仕様/材質	
コードNo.	11500		溶融亜鉛	Ī
型番	PE-TBK		〈ッキ仕上げ	
標準単価	¥3,300	受注单位	10toh	Ī




用	途	転倒防止	金具	仕	様/材質
コードNo. 11501		ス	テンレス		
型	番	PE-TBK-SUS			製
標準	単価	¥7,200	受注単	位	6セット



用	途	つかみ金属	Į	仕様/材質	
I	۲No.	28006		溶融亜鉛	
型	番	PE-HL	D	メッキ仕上げ	
標準	単価	¥5,000(1セット)	受注単位 10セ		10セット

ルームエアコン用架台にも、 パッケージエアコン用架台にも 使えるつかみ金具です。 架台をつかんで壁面に固定します。



●パッケージエアコン用架台に…





ステーを脚に取り付ける場合



落号

保銅管 温管 材 及び **1**

一般用った

備
3
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」
」

通火部区村画

-レン管 5 配管

機器据付台フ

結保: 東持: 具具!

8 給

その他・エリジナル工具